



Manual Para Montar Carpa 3X3m

Montaje


1 Coloque la carpa en el centro del área que desea cubrir. Retire la cubierta. Haga que dos personas se paren en lados opuestos, sujeten de cada lado las dos patas exteriores, levanten la carpa del suelo y retrocedan, deteniéndose en longitud y altura de los brazos.




2 Sujete la parte inferior del diamante (como se muestra), en los lados opuestos. Levante y retroceda hasta que la carpa esté completamente abierta, teniendo cuidado de no pellizcarse los dedos.



3 Enganche el control deslizante en cada esquina empujando hacia arriba con una mano mientras mantiene presionada la parte superior de la pata con la otra mano. El botón de presión se enganchará en la ranura. Repetir en todas las demás patas.



4 Levante las dos patas exteriores hacia arriba y saque las patas internas hasta que pueda poner el seguro. Repetir en todas las patas. Levante o nivele la carpa usando los orificios de ajuste que se encuentran cerca de la parte inferior de cada pata exterior.




IMPORTANTE

- **CONDICIONES DE VIENTO:** Use un juego de estacas o un juego de bolsas para hacer peso.
- **VIENTO FUERTE:** Quitar la carpa.
- **TELA MOJADA:** Dejar secar antes de guardar.
- **ALMACENAMIENTO:** Usar bolsa protectora cuando no esté en uso.
- **LIMPIEZA:** Use un detergente suave y agua.
- **LLUVIA:** Asegúrese que no se acumule agua en la carpa.


Desmontaje

1 Levante ligeramente las dos patas exteriores y presione el botón para botar el seguro, levante las patas internas hacia las patas exteriores. Repetir en el lado contrario.



2 Libere el control deslizante en cada esquina presionando el botón para liberar la presión y así poder desmontarlo. Repita en los cuatro lados.

LIBERE BOTÓN AUTOMÁTICO



3 Sujete la parte superior del diamante por los lados opuestos, levante y agite un poco mientras camina hacia su compañero hasta que la unidad esté 3/4 cerrada. Sujete las dos patas exteriores, empuje para juntar y cerrar completamente (cuidado en no lastimarse los dedos), coloque la funda a la carpa para guárdala.



Manual de Usuario

Favor de leer todas las instrucciones antes de montar la carpa.

Es su responsabilidad leer y seguir las instrucciones al pie de letra antes de instalar la carpa. También nos gustaría sugerir que siga las instrucciones de precaución, mantenimiento, seguridad y cuidado a la hora de usar la carpa.

1.- Se recomienda No instalar o seguir utilizando la carpa en condiciones de lluvia, viento y tormenta, especialmente si es tormenta eléctrica. Daños fuertes pueden ocurrir a su carpa y a las personas que la estén utilizando.

2.-Sugerimos tomar el tiempo suficiente para desinstalar y doblar la carpa, al igual que para instalarla. Esto es para evitar pincharse los dedos o sufrir algún daño en las manos.

3.- Evite instalar la carpa en superficies inclinadas.

4.- No utilizar la carpa como toldo o refugio permanente. Fue diseñada únicamente para uso temporal.

5.- Mantenga la carpa alejada del calor intenso y llamas en todo momento. No poner asadores o hacer fogatas debajo de la carpa.

6.- Nunca dejes la carpa desatendida.

7.- Lavar a mano el toldo usando agua y jabón suave. No usar detergentes fuertes, cloro o químicos.

8.- No guardar la carpa en caso de que siga mojada o húmeda. Déjela secar completamente para evitar que le salga moho.

10.- Siempre use su sentido común.

Precauciones: Mantenga lejos de la carpa cualquier fuente de calor intenso o llamas.

WALL INSTRUCTION



1. Set up the tent



2. Tie 1 corner rope first.



3. Tie all the other ropes onto the frame tubes respectively.



4. Tie roles on left and right hand sides onto the leg poles




5. Repeat to set up other walls, and make all sidewalls smooth.



6. Finished

**ARMADO
MONTAGEM**

**PASO 1
PASSO 1**




1. Dos adultos (uno en cada lado) deben abrir la estructura hasta la mitad.
1. Dois adultos (um de cada lado) devem abrir a estrutura até a metade.

**PASO 2
PASSO 2**




2. Dos adultos deben cubrir la estructura con el toldo.
2. Dois adultos devem cobrir a estrutura com o gazebo.

**PASO 3
PASSO 3**



3. Fije las cintas de velcro a la estructura y las esquinas del toldo.
3. Fixe os fitas de velcro na estrutura e nas esquinas do gazebo.

**PASO 4
PASSO 4**



4. Asegúrese de fijar firmemente el toldo a la estructura.
4. Assegure-se de fixar firmemente a lona na estrutura.

**PASO 5
PASSO 5**




5. Dos adultos deben afirmar los soportes y abrir el 95 % de la estructura.
5. Dois adultos devem segurar os suportes e abrir 95 % da estrutura.

**PASO 7
PASSO 7**



7. Levante la parte interna de las patas hasta trabajarlas.
7. Eleve o parte interna dos pés até travá-los.

**PASO 8
PASSO 8**



8. Instalación finalizada.
8. Montagem finalizada.

CUIDADO Y LIMPIEZA Use un detergente suave y enjuague completamente el toldo. Antes de guardar el toldo, asegúrese de que está completamente seco.
CUIDADO E LIMPIEZA Utilize um sabão suave e enxague completamente a lona. Antes de armazenar o gazebo, assegure-se de que está completamente seco.